

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.НОВОМОСКОВСКЕ»

Юридический адрес: 300012, г.Тула, ул.Мира, д.25.

Адрес места нахождения: 301650 Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42

тел./факс: 8 (48762) 6-56-46, 6-51-68, e-mail: fbuznmsk@mail.ru

ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции №РА.RU.710038 от 21.05.2015г.

Утверждаю:

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области в г. Новомосковске»

М.П. Г.Н.Репина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 26/ 301 -2025-19-04 от «06» марта 2025 года

06.03.2025г., г. Новомосковск, ул. Свердлова, .42

Дата и место проведения экспертизы

Основание проведения экспертизы: поручение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» №71-20-06/04-45-2025 от 24.01.2025г. по заявке вх. 71-20/06/440-2025-06-04 от 22.01.2025. Муниципального общеобразовательного учреждения Куркинский район «Куркинская средняя общеобразовательная школа №1» (МОУ «Куркинская СОШ №1), Тульская область, Куркинский район, п.Куркино, ул.Октябрьская, д.90.

(заявка, письмо, его вх.№, дата, наименование и местонахождение юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в т.ч. ИП, и т.п.)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы - оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1», Тульская область, Куркинский район, п.Куркино ул.Октябрьская, д.90.

ОГРН 1027102671661, ИНН 7129002889

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., их наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

Настоящая экспертиза проведена: заведующей отдела социально-гигиенического мониторинга, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске» Пановой Т.П., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности – 16 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Документы и (или) материалы, предоставленные эксперту:

- Акт санитарно - эпидемиологического обследования от 21.02.2025г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске».

(документы, предусмотренные Приложением № 11 к настоящему приказу, акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

71-20/148-2025-26-04 от 24.01.2025 г. ФФБУЗ ЦГиЭ в ТО в г.Новомосковске

В ходе проведения экспертизы установлено: проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза по представленной документации и результатам санитарно-эпидемиологического обследования здания, помещений, оборудования МОУ «Куркинская СОШ №1», по адресу: Тульская область, Куркинский район, п.Куркино, ул.Октябрьская, д.90, которые предполагается использовать для организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы были рассмотрены документы, представленные МОУ «Куркинская СОШ №1»:

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №0133/02879 от 25 ноября 2015г.
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок № 71-АГ 603973 от 16 июля 2012г.
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание 71-АГ 603607 от 18 июня 2012г.
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение № 71.ТЦ.05.000.М.000143.03.20 от 06.03.20г.;
- копия приказа комитета образования администрации МО Куркинский район № 5 от 22.01.25г. «Об организации круглосуточного отдыха, оздоровления, занятости детей, проживающих на территории МО Куркинский район, в 2025 году.;
- приказ МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1» № 22 от 20.02.25г. «Об организации круглосуточного отдыха, оздоровления, занятости детей, обучающихся в МОУ «Куркинская СОШ» в 2025 году.
- приказ №23 от 20.02.25 «О распределении кабинетов под спальни и игровые комнаты для лагеря с дневным пребыванием»;
- копия контракта № ТФ-Д-Ю-КРК/2025Н/Б0-20034 от 23.01.25г. на оказание услуг по обращению с ТКО с Тульским филиалом ООО «МСК-НТ»;
- копия акта исправности технологического и холодильного оборудования от 20.01.25г.исх.3 с ООО «Элист», договор №9 от 20.01.25г.;
- копия договора с ООО «ДЕЗ СЕРВИС» на проведение дератизации, дезинфекции №105/2025 от 20.01.25г., акт выполненных работ № 9 за декабрь. 2024г.;
- договор №286 от 24.01.2025 на водоснабжение и водоотведение с ООО «Комсервис»
- контракт №2 от 22 января 2025 на периодическую проверку вентиляционных каналов с МУП «Агрокомслужба», акт на периодическую проверку вентиляционных каналов от 22.01.2025г.;
- договор №6 от 09.01.25 об организации медицинского обслуживания обучающихся с ГОУ «Куркинская центральная районная больница»
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной воды (расфасованной в емкости) №9/25 от 03.03.2025 с ИП Арбузов А.Н.;
- контракт № 10 /25 от 05.03.2025г. по поставку хлебобулочных изделий с ООО «Куркинский хлеб»;
- гарантийное письмо директора МОУ «Куркинская СОШ №1» по организации сна во время работы ЛДП.

1. Общие сведения.

Объект введен в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой он был построен, что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием планируется на время каникул 2025 года на базе МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1» Максимальное количество детей в одну смену - 80 человек..

2. Размещение оздоровительного учреждения, территория.

Здание МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1» по адресу: Тульская область, Куркинский район, п.Куркино, ул. Октябрьская, д.90 расположено на самостоятельном земельном участке.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории не плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Спортивная площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Удаление ТКО осуществляет Тульский филиал ООО «МСК-МТ» по контракту.

На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта, что соответствует п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Здание оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

МОУ «Куркинская СОШ №1» расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании.

Учреждение с дневным пребыванием детей располагается на 1, 2 этаже МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1». Набор помещений, планируемый к использованию во время функционирования организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в соответствии с требованиями п.2.3.1., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- игровые комнаты (учебный кабинет № 28, №29, №30, №33);
- помещения для занятия кружков (каб.№5, №6 (точка роста);
- помещения для сна (учебные кабинеты № 9, №8, №2 №3);
- помещение для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет);
- спортивный зал;

- актовый зал;
- столовая;
- помещение для просушивания одежды и обуви (кабинет №2);
- раздевалка для верхней одежды;
- кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря;
- туалеты;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Все помещения расположены в надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Оборудование помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Имеющаяся мебель (парты, столы, стулья) учебных кабинетов, планируемых для использования для организации отдыха и оздоровления, обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Площади игровых и кружковых рассчитана не менее 2,5 м² на одного отдыхающего.

Спальные комнаты планируется оборудовать раскладными кроватями с жестким ложем (представлено гарантийное письмо директора МОУ «Куркинская СОШ №1» по организации сна с использованием раскладных кроватей с жестким ложем). Обеспечение личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, планируется осуществлять родителями индивидуально для каждого ребенка. Площади спальных помещений рассчитаны не менее 4 кв.м. на одного отдыхающего, что соответствует п.2.4.8. 3.12.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На каждом этаже здания размещены санузлы для детей разного пола. Созданы условия для мытья рук. В туалетных комнатах оборудованы умывальники и туалетные кабинки с дверьми. Туалетные кабины оснащены педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует п. 2.4.11., п.2.9.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Для окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды имеются москитные сетки, что соответствует п. 2.4.13. СП

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. Помещения медицинского назначения оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет. Помещение медицинского назначения расположено на 1 этаже, в составе: кабинет приема, в кабинете оборудована раковина для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды (от ЭВН) со смесителем. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору № 6 от 09.01.2025г. с ГУЗ «Куркинская районная больница» (лицензия № ЛО-71-01-002127 от 20.08.19г.), что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6. Организация питания оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

Питание детей организовано на базе пищеблока, расположенного в здании школы, работающего на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, из размещение и размер, количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В состав комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрено: помещение с выделенными функциональными зонами для приготовления и помещение для хранения пищевых продуктов, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке оборудована система приточно-вытяжной механической вентиляции с локальной вытяжной системой над зонами, в которых размещено оборудование, являющееся источником выделения влаги, тепла, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный промаркированный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для обработки продуктов установлены 3 промаркированные раковины, установлена раковина для рук персонала, производственные столы и прочий инвентарь.

Набор оборудования включает: 2 электрические плиты (четыре конфорочная каждая), жарочный шкаф, эл.сковорода, картофелечистка, 2 электрические мясорубки, овощерезка установлены производственные цельнометаллические столы, зона для приготовления холодных закусок, зона для раздачи пищи В зоне раздачи установлен мармит для 1 и вторых блюд.

Для мытья посуды установлена посудомоечная машина, также для мытья посуды ручным способом установлено 5 моечных раковин для мытья столов посуды, 2 моечные раковины для мытья кухонной посуды, раковина для рук персонала.

Для контроля температуры блюд используются термометры, п.5.1. СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-гигиенические требования к организации общественного питания населения. Для хранения суточной пробы имеется холодильник..

В складском помещении установлено 5 единицы холодильного оборудования, морозильная камера.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»..

Использование ртутных термометров не допускается, соответствует п. 4.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»..

Технологическое и холодильное оборудование исправно, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен акт обследования технологического и холодильного оборудования от 20.01.2025 г. исх.№ 3., подтверждающий исправность оборудования с участием ООО «Элист», договор №9 от 20.01.25 с ООО «Элист».

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря, столовых приборов из алюминия, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Холодильное оборудование оснащено – контрольными термометрами, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»..

Использование ртутных термометров не допускается. П.4.7. СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»..

На пищеблоке предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения личной и санитарной одежды сотрудников, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»..

Обеденный зал оборудован столовой мебелью на 100 посадочных мест (столами, скамьями), без дефектов и повреждений покрытия, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Созданы условия для мытья рук воспитанников и отдыхающих (оборудовано 6 умывальников перед обеденным залом), что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства через установки с дозированным разливом воды. Вода, расфасованная в ёмкости и поставляемая в школу имеет документы об оценке (подтверждение) соответствия. Имеется запас чистой посуды (фаянсовая и одноразовая), а также контейнеры для сбора использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7. Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

При отделке соблюдаются следующие требования:

- применяемые отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из дерева, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В каждом помещении стоит емкость для сбора мусора, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, недоступное для детей. Инструкции по приготовлению дезинфекционных растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для технических целей в туалетных помещениях установлены водопроводные

краны, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Помещения содержатся в чистоте. В помещениях отсутствуют следы насекомых и грызунов. Представлен договор на проведение дератизации с ООО «ДЕЗСЕРВИС», что соответствует п. 2.11.2., п. 2.11.4, п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.18., «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В помещения пребывания детей (учебные кабинеты, обеденный зал) имеются приборы для проведения дезинфекции воздушной среды, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

8. Инженерное обеспечение здания организации.

Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств (ЭВН), что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, помещение медицинского назначения, туалеты, душевые, умывальные перед обеденным залом, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание оборудовано системами отопления и общеобменной вентиляции. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей имеются термометры для контроля температуры воздуха, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Конструкция окон (стеклопакеты) обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В помещениях, планируемых к использованию при организации отдыха и оздоровления детей (учебные классы, спортивный зал, актовый зал, санузлы, гардероб для верхней одежды, раздевалки при спортивном зале) имеется естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Остекление окон выполнено из цельного стекла, отсутствуют трещины или иное нарушение целостности стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Система общего освещения во всех помещениях обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами или люминесцентными лампами со спектром светового излучения белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает световую активную площадь оконного проема, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале защитную, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заключение по результатам экспертизы: здание, помещения, территория МОУ МО Куркинский район «Куркинская СОШ №1» по адресу: Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул.Октябрьская, д.90 **соответствуют** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в части организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием).

(указать о соответствии (несоответствии) объекта оценки (инспекции) конкретному пункту (пунктам) СанПиН, ТР или другому документу)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение составлено на 9 страницах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

Заведующий отделом социально-гигиенического мониторинга, врач по общей гигиене:

(должность)

подпись

(Ф.И.О.)

Панова Т.П.

+

Технический директор _____ Г.Н.Репина